

Ministry of Health and Population
First Undersecretary
Preventive Affairs and Endemic Diseases



وزارة الصحة والسكان
رئيس قطاع
شئون الوقائية والمتوطنة

اصدار مارس ٢٠١٣

منشور

إجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر والإقامة والعودة من الدول الموبوءة ببعض الأمراض المعدية

أولاً : إجراءات يجب اتباعها قبل السفر

مرض الملاريا :

شذ موبوءة بالملاريا :

أفريقيا: اثيوبيا - اريتريا - افريقيا الوسطي - الجزائر - الرأس الأخضر - السنغال - السودان
الصومال - الكامبيرون - الكونغو - النيجر - انجولا - اوغندا - بتسوانا - بنين - بوركينافاسو -
بوروندي - تشاد - تانزانيا المتحدة - توجو - جابون - جامبيا - جزر القمر - جمهورية الكونغو
الديمقراطية - جنوب افريقيا - جنوب السودان - جيبوتي - رواندا - زامبيا - زيمبابوي - ساوتوم
ويرنسب - سيراليون - سوازيلاند - غانا - غينيا - غينيا الإستوائية - غينيا الجديدة - غينيا بيساو -
كوت ديفوار - كينيا - ليبيريا - مالي - مالوي - مدغشقر - موريتانيا - موزمبيق - ناميبيا - نيجيريا.

أمريكا الجنوبية : البرازيل - الأرجنتين - المكسيك - إكوادور - باراجواي - بليز - بوليفيا - بنما -
بهامس - بيرو - ترينداد وتوباغو - جاميكا - جزيرة سولومون - جواتيمالا - جورجيا - جويانا -
جيانا الفرنسية - دومينيكا - سلفادور - سورينام - فانيتيو - فنزويلا - مايوتي - كوستاريكا - كولومبيا -
نيكارجوا - هايتي - هندوراس.

آسيا : - أذربيجان - أرمينيا - أفغانستان - السعودية (الحدود الجنوبية المتاخمة مع اليمن) - العراق
- الصين - الهند - النيمن - اندونيسيا - اوزبكستان - ايران - باكستان - بنجلادش - بوتان - تايلاند
- تركيا - تيمور - جمهورية لاو - سنغافوره - سيريلانكا - طاجكستان - عمان - فلين - فيتنام -
كارجستان - كامبوديا - كوريا الديمقراطية - كوريا الجنوبية - ماليزيا - ميانمار - نيبال.

إجراءات التي يجب اتباعها قبل السفر :

تناول الجرعة الوقائية (أقراص) قبل السفر بأسبوع على الأقل ويمكن والحصول عليها من الإدارة العامة
لمكافحة الملاريا بالوزارة بموجب مستندات السفر الرسمية.

Ministry of Health and Population
First Undersecretary
Preventive Affairs and Endemic Diseases



وزارة الصحة والسكان
رئيس قطاع
الاشئون الوقائية والمتوطنة

اصدار مارس ٢٠١٣

(٢) مرض الحمى الصفراء :

بلاد موبوءة بمرض الحمى الصفراء:

- أفريقيا: أثيوبيا - الجابون - السنغال - السودان (جنوب الصحراء الكبرى) - الكاميرون - الكونغو - النيجر - أنجولا - أوغندا - بنين - بوركينا فاسو - بوروندي - تشاد - توجو - جامبيا - جنوب السودان - جمهورية إفريقيا الوسطى - جمهورية الكونغو الديمقراطية - رواندا - سيراليون - غانا - غينيا - غينيا بيساو - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار - كينيا - ليبيريا - مالي - موريتانيا - نيجيريا .
- أمريكا الجنوبية: البرازيل - الأرجنتين - اکوادور - باراجواي - بنما - بوليفيا - بيرو - ترينداد - جويانا - جيانا الفرنسية - سورينام - فنزويلا - كولومبيا .

الإجراءات التي يجب اتباعها قبل السفر :

- علي المسافرين الي البلاد الموبوءة بالحمى الصفراء التطعيم قبل السفر بعشرة أيام (حيث تبدأ صلاحيتها بعد عشرة أيام من تاريخ التطعيم وتسرى لمدة عشرة سنوات) بمرافق التطعيم الدولية والحصول علي شهادة التطعيم الدولية.

(٣) مرض الإلتهاب السحائي :

بلاد موبوءة بمرض الإلتهاب السحائي:

- أفريقيا : أثيوبيا - السودان - السنغال - الكاميرون - النيجر - اريتريا - اوغندا - بنين - بوركينا فاسو - تشاد - توجو - جامبيا - جمهورية إفريقيا الوسطى - جمهورية الكونغو الديمقراطية - جنوب السودان - غانا - غينيا - غينيا بيساو - كوت ديفوار (ساحل العاج) - كينيا - مالي - موريتانيا - نيجيريا .

إجراءات التي يجب اتباعها قبل السفر :

- علي المسافرين الي البلاد الموبوءة بالإلتهاب السحائي التطعيم ضد المرض والحصول علي شهادة التطعيم .

Ministry of Health and Population
First Undersecretary
preventive Affairs and Endemic Diseases



وزارة الصحة والسكان
رئيس قطاع
شؤون الوقائية والمتوطنة

إصدار مارس ٢٠١٣

ثالثاً : إجراءات يجب اتباعها عند العودة من الدول الموبوءة السابق ذكرها

مرض الملاريا :

لا تطلب شهادة تطعيم من القادمين من بلاد موبوءة بالملاريا عند قدومهم إلي جمهورية مصر العربية.

مرض الحمى الصفراء :

يجب على القادمين من مناطق موبوءة بمرض الحمى الصفراء أن تكون بحوزتهم شهادة تطعيم دولية صالحة ضد مرض الحمى الصفراء عند قدومهم إلي جمهورية مصر العربية .

وفي حالة عدم وجود شهادة تطعيم دولية صالحة سوف يتعرض القادم لاجراءات العزل الصحي لمدة ستة أيام .

مرض الإلتهاب السحائي :

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من دول موبوءة بمرض الإلتهاب السحائي عند قدومهم إلي جمهورية مصر العربية .

مرض الكوليرا :

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة بالكوليرا .

عند الشعور بأي من الأعراض الآتية :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| - ارتفاع في درجة الحرارة | - صداع | - رعشة |
| - عرق غزير | - ألم في العضلات | - اعياء شديد |
| - كحة | - قيئ | - اسهال |
| - طفح جلدي | - نزيف من الفم والأنف | |

خلال اربع اسابيع من تاريخ القدوم من أي دولة من الدول السابق ذكرها أو أي دولة أخرى في نطاق هذه الدول يجب التوجه الي أقرب مستشفى حميات للكشف الطبي والإبلاغ عن تاريخ الوصول والدولة القادم منها .

Ministry of Health and Population
First Undersecretary
Preventive Affairs and Endemic Diseases



وزارة الصحة والسكان
رئيس قطاع
الشئون الوقائية والمتوطنة

إصدار مارس ٢٠١٣

٤) مرض الكوليرا :

بلاد موبوءة بمرض الكوليرا :

- أفريقيا: أثيوبيا - السنغال - السودان - الصومال - الكاميرون - الكونغو - النيجر - انجولا - أوغندا - بنين - بوركينا فاسو - بوروندي - بتسوانا - تشاد - توغو - جمهورية تنزانيا المتحدة - جنوب السودان - جمهورية الكونغو الديمقراطية - جنوب أفريقيا - روندا - زامبيا - زيمبابوي - سوازيلاند - سيراليون - غانا - غينيا - غينيا بيساو - غينيا الجديدة - كوت ديفوار - كينيا - ليبيريا - ملاوي - مالي - مدغشقر - موريتانيا - موزمبيق - نيجيريا - ناميبيا.
- أمريكا الجنوبية : الدومينيكا - هايتي.
- آسيا : أفغانستان - الصين - العراق - الهند - إيران - اليمن - باكستان - تايلاند - فيتنام - كمبوديا - ماليزيا - نيبال.

الإجراءات التي يجب اتباعها قبل السفر :

- يفضل التطعيم ولا تطلب شهادة تطعيم دولية من المسافرين الى الدول الموبوءة بالكوليرا ، وفي حالة عدم التطعيم يتم الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التالي ذكرها.

ثانياً : إجراءات يجب اتباعها أثناء التواجد في الدول الموبوءة السابق ذكرها

- يجب استعمال وسائل الحماية الشخصية من لدغ البعوض وتتلخص في :
 - الالتزام بارتداء الملابس ذات الكمام والارجل الطويلة.
 - تجنب التواجد في الاماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
 - دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
 - رش اماكن المعيشة بالمبيد الحشرى المناسب.
 - عدم وضع المواد المعطرة لانها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
 - النوم داخل اماكن ذات نوافذ مغطاه بسلك شبكى مانع للبعوض.
 - النوم داخل ناموسيه في المناطق التي يتواجد بها البعوض بكثافة عاليه.
- يجب اتباع العادات الصحية السليمة وتجذب الاماكن المرذومة سيئة التهوية.
- يجب تناول المأكولات والمشروبات المأمونة صحياً والتي لا يشك في سلامتها.

6. MAR. 2013 12:36

NU. 9/0

Ministry of Health and Population
First Undersecretary
Preventive Affairs and Endemic Diseases



وزارة الصحة والسكان
رئيس قطاع
الوقائية والتوطئة

اصلاح طرئ ٢٠١٣

كثيف بالسماء و عظامين مراكز التطعيم الدولية على مستوى الجمهورية

المحافظة	اسم المركز	الموقع
القاهرة	مركز تطعيم المسافرين بالمطار	الحجر الصحي ببنها القاهرة الجوى
	مركز تطعيم المسافرين للزحمة	٣٢ شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة
الجيزة	مركز تطعيم المسافرين بالميتديان	٧ شارع رضا بابنا أمام مستشفى المتيرة
	مركز التطعيم بحديرة الشئون الصحية	بجمع المصالح الحكومية بالجيزة
الإسكندرية	مركز تطعيم المسافرين	الحجر الصحي ببنها الإسكندرية
	مركز تطعيم المسافرين	منطى الحجر الصحي بورسعيد
بورسعيد	مركز تطعيم المسافرين	منطى الحجر الصحي ببرقوق بالسويس
	مركز تطعيم المسافرين	مكتب صحة الفرقة خلف المستشفى العام
الأحمر	مركز تطعيم المسافرين	الحجر الصحي بمطار الأقصر
	مركز تطعيم المسافرين	ببنها السد العالي شرق أسوان
المنيا	مركز تطعيم المسافرين	مكتب صحة أسوط أول
	مركز تطعيم المسافرين	بمنطى الحجر الصحي ببنهاط
البحر الأحمر	مركز تطعيم المسافرين	ادارة الحجر الصحي بالمرش
	مركز تطعيم المسافرين	بمكتب صحة الطور

تلم:

صحة والسكان:
التطعيمات اللازمة لهذه الدول برجاء مخاطبة الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة

تليفون (٢٧٩٢١٠٦٥) - فاكس (٢٧٩٢١٠٦٥) / فاكس (٢٧٩٢١٠٦٥)

الاستفسار من أخصائى مخاطبة الإدارة العامة لمكافحة الملاريا

تليفون / فاكس (٢٧٩٢٤٢٩٩)