



**تقرير التجهيزات اللازمة  
والخاصة بالفاعلية التعليمية  
استعداداً للعام الجامعي**

**٢٠١٧/٢٠١٦**

مرا. مجلسه العلمي بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٦

بجامعة عين شمس للدراس



٢٨٥١٣

د/ محمود الشربخ

مدير وحدة ضمان الجودة

حرصاً من إدارة الكلية على بدء العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ بفاعلية وانضباط والاستعداد الامثل للفاعلية التعليمية ، قامت وحدة ضمان الجودة ممثلة في فريق عمل الجودة (مدير الوحدة د/ عهود الشيخ وبالتعاون مع أ/ رشا عماد - أ/ نيفين فخري) ومشرف لجنة السلامة والصحة المهنية بتوجيه من وكيل الكلية لشئون الطلاب أ.د/ امينه محمد رشاد النمر بعمل فحص وتقييم للقاعات والمدرجات والمعامل من حيث استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد وأيضا لأقسام العلميه والإدارية والتي تخدم العملية التعليمية وذلك لجميع الأجهزة الالكترونية بالكلية (حاسبات + داتا شو + وسائل سمعية بالإضافة الي اجهزه السلامه والأمان) بالقاعات والمدرجات والمعامل والمكاتب ووجد الآتي:

### الدور الأرضي

ملاحظات	حالة الأجهزة			العدد الكلي	محتويات القسم
	لا يعمل إطلاقاً	لا يعمل ويحتاج صيانة	يعمل		
<b>مدرج (ب)</b>					
يوجد بالمدرج CPU اسبير			√	١	١- أجهزة حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	١٥	٣- مرواح
			√	١	٤- مايك
<b>مدرج (ج)</b>					
يوجد بالمدرج CPU اسبير			√	١	١- أجهزة حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	١٦	٣- مرواح
			√	١	٤- مايك
<b>قسم شئون الخريجين</b>					
لا يوجد احتياج لما لا يعمل في القسم	١		٢	٣	١- حاسب آلي
يوجد اسكانر يعمل لكن لا يوجد احتياج له	١		٢	٣	٢- طابعة
<b>قسم شئون الطلاب</b>					
			√	٦	١- حاسب آلي
سيئة ولا تعمل بكفاءة مطلوب تغييرها			√	١	٢- ماكينة تصوير
			√	٢	٣- طابعة
<b>قسم رعاية الشباب</b>					
			√	٢	١- حاسب آلي
الطابعة الأخرى في الكرتونه لا يوجد احتياج لها ويحتاج طابعة ألوان			١	٢	٢- طابعة
لا يوجد احتياج لها			√	٢	٣- كاميرا (Sony)



## الدور الأول

حالة الأجهزة					محتويات القسم
ملاحظات	لا يعمل اطلاقاً	لا يعمل ويحتاج صيانة	يعمل	العدد الكلي	
<b>معمل الكمبيوتر A</b>					
صيانة معامل الكمبيوتر تتبع مركز الحساب العلمي			√	٢٥	١- حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	٣	٣- مراوح
			√	١	٤- تكييف
<b>معمل الكمبيوتر B</b>					
صيانة معامل الكمبيوتر تتبع مركز الحساب العلمي		اصيانه	٢٥	٢٦	١- حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	٣	٣- مراوح
			√	١	٤- تكييف
<b>قاعة المؤتمرات</b>					
			√	١	١- داتا شو
			√	١	٢- حاسب آلي
			√	١	٣- مايك
			√	٤	٤- مراوح
<b>مدرج (١)</b>					
			√	١	١- حاسب آلي
			√	٢٥	٢- مروحة
			√	١	٣- مايك
يتم عمل صيانة لها بمركز الحساب العلمي		√		١	٤- داتا شو

## الدور الثاني

ملاحظات	حالة الأجهزة				العدد الكلي	محتويات القسم
	لا يعمل اطلاقاً	لا يعمل ويحتاج صيانة	يعمل			
<b>كنترول أولى ، ثانية (1)</b>						
يوجد عدد (٢) حاسب آلي خاص بعدد (٢) جهاز OMR			√	٤		١- حاسب آلي
يحتاج الي صيانة		√		١		٢- التكييف
يحتاج الكنترول إلى عدد ٢ مروحة إضافية نظراً لكبر المساحة			√	٢		٣- مراوح
<b>كنترول ثالثة ورابعة (٢)</b>						
يوجد حاسب آلي به OMR			√	٤		١- حاسب آلي
			√	١		٢- التكييف
			√	٢		٣- مراوح
			√	٢		٤- ماكينة تصوير
<b>المكتبة الرقمية</b>						
بالإضافة إلى ٢ جهاز تعليم إلكتروني ٢ لقسم التشغيل والصيانة و وحدة LVR وشاشة عرض			√	٩		١- حاسب آلي
			√	٥		٢- مراوح
بالإضافة إلى طابعة لقسم التشغيل والصيانة			√	١		٣- طابعة
			√	١		٤- تكييف
			√	١		٥- اسكانر
<b>المكتبة</b>						
			√	٢		١- حاسب آلي
			√	٧		٢- مراوح
خاضعة لحساب خاص وتحتاج لصيانته		√		١		٣- ماكينة تصوير
		١	٢	٣		٤- تكييف



## الدور الثالث

حالة الأجهزة					محتويات القسم
ملاحظات	لا يعمل اطلاقا	لا يعمل ويحتاج صيانة	يعمل	العدد الكلي	
<b>معمل تمريض الامومة وامراض النساء</b>					
			√	١	١- أجهزة حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	٣	٣- مراوح
يحتاج إلي صيانة			√	١	٤- تكييف
			√	٤	٥- ستائر
<b>معمل حالات حرجة</b>					
			√	١	١- أجهزة حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	٣	٣- مراوح
يحتاج إلي صيانة		√		١	٤- تكييف
			√	١	٥- تليفزيون
			√	١	٦- سبورة ذكية
يحتاج إلي ستائر جديدة	√			٤	٧- ستائر
<b>معمل أطفال</b>					
			√	١	١- أجهزة حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	٢	٣- مراوح
			√	١	٤- تكييف
			√	٣	٥- ستائر

حالة الأجهزة					محتويات القسم
ملاحظات	لا يعمل اطلاقاً	لا يعمل ويحتاج صيانة	يعمل	العدد الكلي	
<b>معمل تمريض باطني وجراحي (D15)</b>					
			√	١	١- حاسب آلي
تحتاج الي تكهين ويحتاج الي داتاشو جديدة	√			١	٢- داتا شو
			√	٢	٣- شفاط
لا يوجد مروحة ويحتاج (٢)				-	٤- مروحة
			√	١	٥- تكييف
			√	٢	٦- ستائر
<b>معمل تمريض باطني وجراحي (D14)</b>					
			√	١	١- حاسب آلي
			√	١	٢- تكييف
			√	١	٣- داتا شو
لا يوجد مروحة ويحتاج (٢)	-			-	٤- مروحة
			√	٢	٥- ستائر
<b>معمل أوسكى</b>					
لا يوجد حاسب آلي ويحتاج شراء			√	١	١- داتا شو
يحتاج إلي صيانة			√	٢	٢- تكييف
			√	٢	٣- شفاط
			√	٣	٤- مراوح
يحتاج الي ؛ ستائر جديدة	√			١	٥- ستائر
			√	١	٦- ثلاجة
<b>قسم المعامل</b>					
			√	١	١- حاسب الي
			√	٢	٦- مراوح



## الدور الرابع

ملاحظات	حالة الأجهزة			العدد الكلي	محتويات القسم
	لا يعمل اطلاقاً	لا يعمل ويحتاج صيانة	يعمل		
<b>قاعة الدراسات العليا</b>					
			√	١	١- أجهزة حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	٤	٣- ستائر
<b>معمل صحة مجتمع</b>					
لا يعمل بكفاءة ويحتاج إلى صيانة			√	١	١- حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
لا يوجد مروحة يحتاج الي (٢)			√	١	٣- تكييف
			√	٢	٤- شفاط
يحتاج المعمل إلي (٣) ستائر	-			-	٥- ستائر
			√	١	٧- ثلاجة
<b>معمل اللغة</b>					
يحتاج إلي قطع غيار		٣	٢٣	٢٦	١- حاسب آلي
			√	١	٢- داتا شو
			√	١	٣- شاشة
			√	١	٤- سبورة ذكية
			√	٢	٥- سبورة لاسلكية
			√	٥٠	٦- جهاز استجابة طالب
			√	١	٧- تكييف
			√	٥	٨- ستائر

## إمكانات السلامة وأجهزة وتأمين بيئة العمل بالكلية

العدد	اسم الجهاز	أماكن توزيعها
١	جهاز الإنذار الرئيسي	السويتش (سنترال الكلية)
٥	صناديق إسعافات أولية	موزعه لكل دور من ادوار الكلية الخمسة

- ١) عدد (٢) مدادات إطفاء بكل دور وعدد (١) مداد إطفاء بكل مدرج.
- ٢) يوجد سلم للخروج (الهروب) على جانب الكلية ويمكن استخدام السلم المتواجد في منتصف الكلية للخروج والهروب أيضا وذلك لقلّة عدد مخارج الخروج والهروب
- ٣) وتوجد بجميع أنحاء الكلية التعليمات والإرشادات الخاصة بالحريق وأجهزه الإطفاء
- ٤) تم تدريب ٢٥% من عدد العاملين بالكلية
- ٥) عدد (٣) موتور رفع مياه
- ٦) يوجد بالكلية جميع أنواع أجهزة الإطفاء الخاصة بالحريق (غاز - بودرة جافة - ثاني أكسيد الكربون) وتم تزويد المعامل بتجهيزه الإطفاء اللازمة.

## أنواع أجهزه الإطفاء الموجودة بالمبنى وأماكن تسكينها

العدد	اسم الجهاز	أماكن توزيعها	تعمل	لا تعمل
<b>الدور الأرضي</b>				
٧	جهاز إطفاء وزن ٦ كيلو جرام غاز ثاني أكسيد الكربون	أجهزه الغاز موزعه على المعامل الخاصة بالموديلات (المانيكان)	√	
٦	جهاز إطفاء تلقائي (ذاتي الإطفاء) وزن ٦ كيلو جرام	موزعه ٢ بالمخازن و ٢ المكتبة و ١ معمل و ١ مخزن الكراسات	√	
٢	جهاز إطفاء تلقائي (ذاتي الإطفاء) وزن ٦ كيلو جرام	المولد الكهربائي الاحتياطي	√	
٢	جهاز إطفاء بودرة جافة يدوى وزن ٦ كيلو جرام	المولد الكهربائي الاحتياطي	√	
١	جهاز إطفاء تلقائي (ذاتي الإطفاء) وزن ٦ كيلو جرام	المولد الكهربائي الرئيسي	√	
٢	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام	المدرج (ج)	√	
١	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام	السنترال	√	
٣	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ١٢ كيلو جرام	مدرج (ج)	√	
٤	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ١٢ كيلو جرام	مدرج (ب)	√	
٢	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام	مدرج (ب) و الطرقة بين المدرجين	√	
١	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ١٢ كيلو جرام	مدخل الكلية بجواسر مدرج (ب)	√	
١٣	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام	مدخل الكلية و الطرقة	١١	٢ تحتاج الي ملئ
٢	جهاز إطفاء يدوى بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام	١ برعاية الشباب _ ١ بمكاتب الموظفين	√	



## الدور الأول علوي

13	✓	موزعه بطرقات الدور الأول علوي	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
2	✓	معمل الكمبيوتر (ا)	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
1	✓	معمل الكمبيوتر (ب)	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
2	✓	معمل كمبيوتر (ا ، ب)	جهاز إطفاء ثاني اكسيد الكربون وزن 6 كيلو جرام
5	✓	مدرج (ا)	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
2	✓	مدرج (ا)	جهاز إطفاء وزن 6 كيلو جرام غاز ثاني أكسيد الكربون
3	1	مدرج (ا)	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 12 كيلو جرام
1	✓	قاعة المؤتمرات	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام

## الدور الثاني علوي

1	✓	مكتب الأستاذ الدكتور عميد الكلية	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 12 كيلو جرام
2	✓	بجوار المصعد_ بجوار أجوده	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 12 كيلو جرام
14	✓	موزعه بالطرقات وإمام مكتب أمين الكلية	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
2	✓	المكتبة العامة	جهاز إطفاء تلقائي بودة جافه (ذاتي الإطفاء)
2	✓	المكتبة العامة والمكتبة الرقمية	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
1	✓	خزينة الكلية	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 1 كيلو جرام
2	✓	الكنترولوات (1 ، 2)	جهاز إطفاء تلقائي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
2	✓	الكنترول (1 ، 2)	ماتيك بودة كيمياوي 12 كيلو جرام

## الدور الثالث علوي

3		موزعة: (1) بجوار المصعد و(1) وحدة التعليم الالكتروني و(1) إمام معمل المسنين	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 12 كيلو جرام
19	(13)	موزعه: (14) بالطرقات - (1) معمل المسنين - (1) معمل أساسيات التمريض - (1) معمل - (1) معمل تمريض الحالات الحرجة - OSCE - (1) معمل تمريض الامومه وأمراض النساء	جهاز إطفاء يدوي بودة جافه وزن 6 كيلو جرام
	(1) يحتاج ملئ بالطرقات الباقي يعمل و (1) يحتاج ملئ بمعمل تمريض الامومه وأمراض النساء		



## الدور الرابع علوي

14	✓	بإطرقات (بين المكاتب)	جهاز إطفاء يدوي بودرة جافه وزن ٦ كيلو جرام
1	✓	بجوار المصعد	جهاز إطفاء يدوي بودرة جافه وزن ١٢ كيلو جرام
5	✓	موزعه: بطرقات الدور الرابع - بقسم تمرريض بالغين - بقسم تمرريض صحة مجتمع	جهاز إطفاء يدوي بودرة جافه وزن ٦ كيلو جرام
1	✓	معمل اللغة الانجليزية	جهاز إطفاء غاز ثاني أكسيد الكربون ١٢ كيلو جرام
1	✓	معمل النفسية	جهاز إطفاء يدوي بودرة جافه وزن ٦ كيلو جرام

### الاجمالي = 150

غاز	تلقائي	بودرة وزن ١ كجم	بودرة وزن ١٢ كجم	بودرة وزن ٦ كجم
11	15	1	19	109

وقد تم استخلاص الآتي من التقرير:

✓ اولا الصيانة:

يوجد عدد (1) داتا شو بمركز الحساب العلمي للصيانة خاصة بمرجع (أ)

القسم	العدد	الجهاز يحتاج الي صيانه
شئون الطلاب	1	ماكينة تصوير
كنترول أولي وثانية (1)	1	تكييف
المكتبة	1	ماكينة تصوير
معمل النساء والتوليد	1	تكييف
معمل حالات حرجة	1	تكييف
معمل الاوسكي	2	تكييف
معمل صحة مجتمع	1	حاسب الي
معمل اللغة	3	حاسب الي

المكان	العدد	الجهاز يحتاج الي ملئ
مدخل الكلية وطرقة الدرو الارضي	2	جهاز اطفاء يدوي بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام
مرجع (أ)	2	جهاز اطفاء يدوي بودرة جافة وزن ١٢ كيلو جرام
طرقة الدور الثالث علوي	1	جهاز اطفاء يدوي بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام
معمل تمرريض الامومة وامرض النساء	1	جهاز اطفاء يدوي بودرة جافة وزن ٦ كيلو جرام



✓ ثانيا: الشراء

القسم	العدد	الجهاز
شئون الطلاب	١	ماكينة تصوير
قسم رعاية الشباب	١	طابعة الوان
كنترول أولي وثانية (١)	٢	مروحة
معمل حالات حرجة	٤	ستائر
معمل بالغين	١	داتا شو
معمل بالغين	٢	مروحة
معمل أساسيات	٢	مروحة
معمل الاوسكي	١	حاسب الي
معمل الاوسكي	٤	ستائر
معمل صحة مجتمع	٢	مروحة
معمل صحة مجتمع	٣	ستائر

✓ ثالثا أخري:

١. قسم الخريجين يوجد به حاسب الي وطابعة لا تعمل وتحتاج الي صيانة والقسم ليس في احتياج لهم، ويوجد جهاز اسكانر بحالة جديدة والقسم ليس في احتياج له
٢. قسم رعاية الشباب يوجد طابعة ليس في احتياج لها كما يحتاج الي طابعة الوان ، يوجد عدد (٢) كاميرا (sony) ليس في احتياج لها

✓ رابعا جاري العمل علي فحص وتقييم الأدوات والمجسمات المعملية بالمعامل بواسطة الأقسام العلمية.