



كلية التمريض

مراجعة وحفظ الكمية

ذات العطية بالعطية

التطرية

العلم

٢٠١٦ / ٢٠١٥

مجلس لدراسة
مجلس لدراسة
١٦٦ تاريخ
١٦٦ تاريخ
١٦٦ تاريخ
١٦٦ تاريخ
١٦٦ تاريخ
١٦٦ تاريخ



السيدة الأستاذة الدكتورة / عهود يوسف الشيخ
مدير وحدة ضمان الجودة

تحية طيبة وبعد.....

نتقدم لسيادتكم بتقرير مجمع عن ما تم مراجعته من قبل فريق مراجعة وحدات الكلية ذات الصلة بالعملية التعليمية.

أولا: المعامل التمريضية
الفريق مكون من: د/ دعاء عبد الحميد - د/ شيرين أحمد

تم متابعه المعامل الآتية:

- ١- معمل باطني وجراحي ١ (الطابق الثالث)
- ٢- معمل باطني وجراحي ٢ (الطابق الثالث)
- ٣- معمل صحة مجتمع (الطابق الرابع)
- ٤- معمل أطفال (الطابق الثالث)
- ٥- معمل النسا (الطابق الثالث)
- ٦- معمل حالات حرجة (الطابق الثالث)
- ٧- معمل الكمبيوتر (الطابق الأول)
- ٨- معمل الكمبيوتر (الطابق الأول)
- ٩- معمل اللغة (الطابق الرابع)

قد تبين الآتي :

- ١- التزام المحاضرون والطلاب بمواعيد السكشن والتزام الطلاب بالزى الرسمي أثناء العملي.
- ٢- عدم ملائمة عدد الطلاب بالنسبة لمساحة المعمل (كثرة العدد).
- ٣- وجود سجلات التوقيع لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ولكنها غير مفعلة من ناحية التوقيع بها.
- ٤- توافر لوحات استرشادية بأسماء المعامل المدرجة. ولكن لا يوجد لوحات استرشادية للأجهزة في معظم المعامل.
- ٥- التهوية والإضاءة جيدة بالمعامل.

٦- بالنسبة لنظافة وسلامة المعامل والدواليب والاسره والأجهزة والمانيكانات والمقاعد وسلات القمامة وجد أنها نظيفة وسليمة. توجد بعد الأرفف الزجاجية المكسورة في بعض المعامل وتم عمل محضر من خلال الفني المسئول.

٧- طفايات الحريق متوفرة وتعمل جيدا ويتم عمل صيانة دورية باستمرار.

٨- توافر وسلامة أجهزة الكمبيوتر بالمعامل. توافر الوسائل العلمية أثناء المحاضرة (جهاز العرض). ولكن توجد مشكلة في لون عدسة الجهاز الموجود في معمل الحالات الحرجة فتؤثر على القراءة الجيدة.

٩- المكيفات موجودة ويتم عمل صيانة ولكن يوجد حاليا عطل في تكييفات معمل الأطفال والحالات الحرجة وتم الإبلاغ بذلك.

١٠- وجود صيانة وتأمين لسلامة الكهرباء.

١١- المصنقات والأنشطة الطلابية متاحة وسليمة.

١٢- وجود فني المعمل بصفه مستمرة داخل المعامل.

١٣- يتم عمل جرد بصفة دورية.

١٤- عدم توافر الانترنت داخل المعامل ما عدا معمل الكمبيوتر أ ، ب و اللغة.

١٥- عدم توافر صناديق أمان للتخلص من الأدوات الحادة.

ثانيا: متابعه نظافة دورات المياه بالأدوار الاتيه (الأرضى و الأول) :

الفريق مكون من :د/ وفاء وهدان - د/ حنان الصباحى
ولوحظ التالي:

- عدم نظافة الأرضيات ووجود مياه ع أرضيات الحمامات (رجالي وحريمي)
- سلات القمامة غير نظيفة ولا يوجد بها أكياس لتجميع القمامة وكذلك ممثلة بالقمامة
- شبابيك دورات المياه بالدور الارضى والاول غير نظيفة وكذلك يوجد بها مياه ع الارضيات بالحمامات
- الكهرباء لا تعمل جيدا وغير مؤمنة بكل الاماكن (الفيش)
- ابواب الحمامات غير نظيفة منذ فترة طويلة ولايوجد نظافة تماما بالاحواض وسيراميك الاحواض غير نظيفة تماما
- لا يوجد مرآة بالحمامات الموجودة بالدور الارضى والدور الاول
- على الرغم من توافر ادوات النظافة الا ان قاعدة الحمام غير نظيفة تماما ولايوجد على الاحواض صابون او مناديل ولايوجد كلور لتطهير الحمامات
- مسئول النظافة متواجد بشكل مستمر الا انه لايرتدى الزي الرسمى الخاص بالنظافة ولا يتوافر به سرعة تقديم الخدمات المطلوبة
- لا يوجد اضاءة جيدة ولا تهوية جيدة ولايوجد لوحات استرشادية بالحمامات(سواء الحمام الحریمی او الرجالی)
- لا يوجد كارت لمتابعة النظافة بالحمامات ولا يوجد جرد للحمامات بصفة دورية .

متابعه نظافة دورات المياه بالأدوار الآتية (الثاني-الثالث-الرابع) ووجد ان :

- الارضية نظيفة وجافة في دورات المياه الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
- سلات القمامة متوافرة وغير ممتلئة ويوجد بها كيس بكل الاماكن
- الكهرباء مؤمنة بكل الاماكن
- الابواب سليمة
- الاحواض سليمة وتعمل جيدا
- قاعدة الحمام الى حد ما نظيفة
- التهوية الى حد ما جيدة

ولكن هناك بعض الملاحظات:

- ارضيه دورات المياه الخاصة بالطلاب غير جافة
- الكهرباء في معظم الحمامات لا تعمل جيدا
- لا توجد مرايا إلا في الحمامات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
- لا توجد ادوات خاصة بالنظافة مثل الصابون والمناديل
- الاضاءة غير جيدة
- لا تتوافر لوحات استرشادية داخل الحمامات
- لا يوجد كارت متابعه نظافة
- لا يتم عمل جرد بصفه دوريه

ثالثا: متابعة القاعات و المدرجات :

الفريق مكون من د/ ولاء نصر

و لوحظ الآتي:

مدرج (ب) الدور الأرضي	يتوفر به الوسائل اللازمة للبيئة التعليمية من مقاعد وأجهزة عرض وجهاز كمبيوتر بالإضافة إلي وسائل ضمان سلامة وصحة الطلاب من إضاءة جيدة وتهوية كافية وطفائيات حريق للطوارئ. وعلي الجانب الآخر، تتمتع القاعة بنظافة دوريه من خلال المسئول المتواجد بصفة مستمرة داخل القاعة. هذا وقد لوحظ الآتي : <ul style="list-style-type: none">• مساحة المدرج غير كافية مقارنة بعدد الطلاب• عدم توافر الانترنت داخل المدرج
مدرج (ج) الدور الأرضي	يتوفر به الوسائل اللازمة للبيئة التعليمية من مقاعد وأجهزة عرض وجهاز كمبيوتر بالإضافة إلي وسائل ضمان سلامة وصحة الطلاب من إضاءة جيدة وتهوية كافية وطفائيات حريق للطوارئ. وعلي الجانب الآخر، تتمتع القاعة بنظافة دوريه من خلال المسئول المتواجد بصفة مستمرة داخل القاعة. هذا وقد لوحظ الآتي : <ul style="list-style-type: none">• مساحة المدرج غير كافية مقارنة بعدد الطلاب• عدم توافر الانترنت داخل المدرج• امتلاء سلات المهملات في الأوقات التي تتخلل المحاضرات
قاعة المؤتمرات بالدور الأول علوي	يتوفر بها الوسائل اللازمة للبيئة التعليمية من مقاعد وأجهزة عرض وجهاز كمبيوتر بالإضافة إلي وسائل ضمان سلامة وصحة الطلاب من مساحة ملائمة وإضاءة جيدة وتهوية وطفائيات حريق للطوارئ. وعلي الجانب الآخر، تتمتع القاعة بنظافة دوريه من خلال المسئول المتواجد بصفة مستمرة داخل القاعة. هذا وقد لوحظ الآتي:

<p>• عدم توافر الانترنت داخل المدرج</p> <p>يتوفر به الوسائل اللازمة للبيئة التعليمية من مقاعد وأجهزة عرض وجهاز كمبيوتر بالإضافة إلي وسائل ضمان سلامة وصحة الطلاب من مساحة ملائمة وإضاءة جيدة وتهوية كافية وطفاية حريق للطوارئ، وعلى الجانب الآخر، تتمتع القاعة بنظافة دوريه من خلال المسئول المتواجد بصفة مستمرة داخل القاعة. هذا وقد لوحظ الآتي :</p> <p>• عدم توافر الانترنت داخل المدرج</p>	<p>مدرج (أ) بالدور الأول علوي</p>
<p>يتوفر بها الوسائل اللازمة للبيئة التعليمية من مقاعد وأجهزة عرض وجهاز كمبيوتر بالإضافة إلي وسائل ضمان سلامة وصحة الطلاب من مساحة ملائمة وإضاءة جيدة وتهوية كافية. وعلى الجانب الآخر، تتمتع القاعة بنظافة دوريه من خلال المسئول المتواجد بصفة مستمرة داخل القاعة. هذا وقد لوحظ الآتي</p> <p>• عدم توافر طفايات حريق داخل القاعة</p> <p>• عدم توافر الانترنت داخل المدرج</p> <p>• سلة المهملات غير نظيفة</p>	<p>قاعة الدراسات العليا الدور الرابع</p>

رابعاً: متابعة المكتبة العلمية والعيادة الطبية:

الفريق مكون من: د/ رحاب عبد العزيز
و لوحظ الآتي:

نقاط الضعف	نقاط القوة	
<p>١- عدم وجود كتب خاصة بالأقسام ولا يوجد لوحات استرشادية</p> <p>٢- عدم توقيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في بعض الأحيان</p> <p>٢- يوجد بعض سلات القمامة ممتلئة</p>	<p>١- التزام العاملين و الطلاب بمواعيد المكتبة</p> <p>٢- التزام الطلاب بالزى الرسمي أثناء العملي</p> <p>٣- توافر سجلات لتوقيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب</p> <p>٤- توافر أجهزة الكمبيوتر سليمة ومحدثة وتوجد صيانة دورية لها و استخدام الانترنت داخل المكتبة متاح وتوافر خدمة الاتصال بشبكة المعلومات</p> <p>٥- وجود مسئول المكتبة باستمرار</p> <p>٦- جيدة التهوية والإضاءة</p> <p>٧- الدواليب والأرفف مرتبة وسليمة ونظيفة</p> <p>٨- توافر العدد الكافي من المقاعد على حسب مساحة المكتبة وسليمة</p> <p>٩- طفايات الحريق متوفرة و تعمل و سلات القمامة متوافرة</p> <p>١٠- الكهرباء مؤمنة وتعمل جيداً</p> <p>١١- الأبواب والشبابيك سليمة ونظيفة</p>	<p>١- المكتبة الرقمية</p>
<p>١- عدم توافر اجهزة الكمبيوتر و استخدام الانترنت داخل المكتبة للطلاب</p> <p>٢- عدم توافر خدمة الاتصال بشبكة المعلومات</p>	<p>١- التزام العاملين و الطلاب بمواعيد المكتبة</p> <p>٢- التزام الطلاب بالزى الرسمي أثناء العملي</p> <p>٣- توافر سجلات لتوقيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب</p> <p>٤- وجود مسئول المكتبة باستمرار</p> <p>٥- وجود كتب خاصة بالأقسام و يوجد لوحات استرشادية لها</p>	<p>٢- المكتبة العادية</p>

	<p>٦- جيدة التهوية والإضاءة ٧- الدواليب والأرفف مرتبة وسليمة ونظيفة ٨- توافر العدد الكافي من المقاعد على حسب مساحة المكتبة وسليمة ٩- طفايات الحريق متوفرة وتعمل وسلات القمامة متوافرة ١٠- الكهرباء مؤمنة وتعمل جيدا ١١- الأبواب والشبابيك سليمة ونظيفة</p>	
<p>١- عدم الالتزام الزى الرسمي إثناء العمل في بعض الأوقات ٢- لا يوجد لوحات استرشادية بأرقام الإسعاف ولا أماكن وأيام استقبال المستشفيات المختلفة ٣- لا يوجد أجهزة كمبيوتر ٤- لا يوجد مقاعد بعدد كافي</p>	<p>١- التزام العاملون بمواعيد العيادة ٢- توافر سجلات لحالات الدخول للعيادة ٣- وجود مسئول العيادة باستمرار ٤- توافر شنطة للإسعافات الأولية وتوافر الأدوات اللازمة ٥- جيدة التهوية والإضاءة ٦- الدواليب والأرفف مرتبة وسليمة ونظيفة ٧- يوجد طفاية حريق تعمل ٨- سلات القمامة نظيفة وغير ممتلئة ٩- الأبواب والشبابيك نظيفة وسليمة والأرضية نظيفة وجافة</p>	<p>٣- العيادة الطبية</p>

رئيس فريق المراجعة

٤١٢ / ١٧١

أ.م.د/ سعاد حسن عبد الحميد